





# PLATO ESPUMA VELCRO CEVIK PRO PARA LIJADROA DE PARED CP31-7502

Referencia: CP31-7502 EAN-13: 8430019041725 Marca: CEVIK PRO

- Facilidad de cambio: Gracias al sistema de velcro, los discos de lija pueden ser cambiados rápidamente, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad en el trabajo.
- Distribución uniforme de la presión: La base de espuma del plato permite que la presión se distribuya de manera uniforme sobre la superficie a lijar, lo que resulta en un acabado más suave y consistente.
- Eficiencia mejorada: El diseño ergonómico y la facilidad de uso del plato espuma velcro minimizan el esfuerzo físico y la fatiga durante largas jornadas de trabajo.
- Resultados de alta calidad: El uso de este plato ayuda a alcanzar un acabado más profesional, eliminando imperfecciones de manera efectiva y asegurando una superficie lisa para posteriores tratamientos o pinturas.

## Descripción general

El plato espuma velcro para lijadora de pared es un accesorio diseñado para facilitar la labor de lijado en superficies extensas como paredes y techos.

Estos platos son compatibles con discos de lija de 225 mm de diámetro, lo que los hace ideales para proyectos de mayor envergadura.

Están fabricados con un material de espuma que proporciona flexibilidad y permite una distribución uniforme de la presión durante el lijado.

La superficie de velcro del plato facilita un cambio rápido y sencillo de los discos de lija, optimizando el tiempo de trabajo y mejorando la eficiencia del proceso de lijado.

## Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que el plato esté correctamente adherido a la lijadora antes de comenzar el trabajo.

Utilice discos de lija adecuados para el material que va a trabajar para evitar daños en la superficie.

Mantenga la lijadora en movimiento constante para evitar el desgaste desigual del disco de lija.

Evite presionar demasiado fuerte sobre la lijadora para no dañar el plato de espuma.

Verifique periódicamente el estado del velcro para asegurar una adhesión óptima de los discos de lija.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie el plato de velcro después de cada uso para eliminar residuos de polvo y asegurar una buena adhesión en usos futuros.

Inspeccione regularmente el estado del plato para detectar desgaste o daños, y reemplácelo si es necesario. Almacene la lijadora y el plato en un lugar seco y limpio para evitar la acumulación de humedad y prolongar su vida útil.

## Características

Tipo de producto Accesorio pintura

## **Acabados**

Color Negro



# **Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	bolsa

## Clasificación

UNSPSC	<ul> <li>Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Lijadoras eléctricas (27112708)</li> </ul>
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)