





# FILTRO AIRE IND. FP1000 CON MANOMETRO FIAC CA-1127210259

Referencia: CA-1127210259

EAN-13: Marca: FIAC

- Líquido
- Polvo
- 1 micra
- 1300l/min
- Con manómetro

## Descripción general

Separador y filtro coalescente, grado de filtración de 1 micra.

El aire resultante contiene máx. 0,1 mg de partículas de aceite / m3.

Larga vida útil del cartucho de filtro: más de 3000 horas de funcionamiento.

Ofrece buena resistencia a las altas temperaturas y la acción abrasiva de las impurezas mecánicas.

Equipado con manómetro diferencial que indica el grado de obstrucción del cartucho filtrante.

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensado.

Este filtro siempre está conectado al filtro FQ.

Aplicaciones: arenado, industria mecánica, herramientas neumáticas grandes (eliminación gruesa de partículas de agua / aceite), pintura simple.

Cumple los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1): polvos de clase 2, agua de clase 4, aceite de clase 2.

#### Características

Tipo de filtro	FP filtro de coalescencia
Material de filtrado	Líquido y polvo hasta 0,1 micrones y aceite 0,1mg/m2
L/min. máx.	1000
Entrada de aire (en ")	3/8"
Ref del filtro	1127210104

#### **Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,00
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 04/06/2025