



FILTRO AIRE IND. FC2000 CON MANOMETRO FIAC CA-1127210142

Referencia: CA-1127210142

EAN-13: Marca: FIAC

- Líquido
- Polvo
- 0,003 micras
- 1300l/min
- Con manómetro

Descripción general

Filtro de carbón activado 0.003 micrones tipo FC1300 Fiac

Filtro separador de carbón activado, grado de filtración de 0,003 micrones.

Elimina todos los olores del aire.

Larga vida útil del cartucho de filtro: más de 3000 horas de funcionamiento.

Equipado con manómetro diferencial que indica el grado de obstrucción del cartucho filtrante

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensado

Este filtro siempre está conectado por filtros tipo FQ, FP y FD.

Aplicaciones: industria alimentaria, aplicaciones médicas, procesamiento de fotografías, aplicaciones que requieren aire libre de aceite.

Cumple los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1): clase de polvo

Características

Tipo de filtro	FC filtro de carbón activo
Material de filtrado	Aceite 0,003mg/m3
L/min. máx.	2000
Entrada de aire (en ")	3/4"
Ref del filtro	1127210140

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,00
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/1970