

PISTOLA PINTAR CEVIK PRO BAJA PRESION S71 BT-S71PRONA

Referencia: BT-S71PRONA EAN-13: 2030019000485 Marca: CEVIK PRO

- Control preciso del flujo de pintura: Gracias a su boquilla, esta pistola permite una aplicación uniforme y controlada de la pintura, ideal para acabados finos y detallados.
- Reducción de la niebla de pintura: La tecnología de baja presión reduce significativamente la cantidad de pintura que se dispersa en el aire, lo que no solo ahorra material sino que también crea un entorno de trabajo más limpio.
- Eficiencia en el uso del material: Al minimizar el desperdicio de pintura, esta pistola ayuda a reducir costos y maximizar el uso de cada lote de material.
- Mejora en la calidad del acabado: La capacidad de aplicar la pintura de manera uniforme y precisa resulta en acabados más profesionales y de alta calidad, mejorando la apariencia final del trabajo.

Descripción general

La pistola de pintar de baja presión con boquilla es una herramienta neumática diseñada para aplicaciones de pintura de alta calidad y precisión.

Esta pistola mixta cuenta con una entrada inferior tanto para el material como para el aire, lo que permite una alimentación constante y controlada del flujo de pintura.

La tecnología de baja presión utilizada en esta pistola reduce significativamente la niebla de pintura, mejorando la eficiencia de la transferencia de material y minimizando el desperdicio.

Ideal para trabajos de detalle y acabados finos, esta pistola es adecuada para uso en automóviles, muebles, y proyectos de bricolaie.

Recomendaciones de uso

Preparar adecuadamente la superficie a pintar: Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo o grasa antes de comenzar a pintar.

Ajustar la presión del aire correctamente: Consulte el manual del fabricante para establecer la presión de aire adecuada para el tipo de pintura que está utilizando.

Utilizar pintura de la viscosidad adecuada: Verifique que la pintura tenga la viscosidad recomendada para su uso con una pistola de baja presión para evitar problemas de aplicación.

Mantener una distancia constante: Mantenga la pistola a una distancia constante de la superficie para asegurar una aplicación uniforme de la pintura.

Aplicar capas delgadas: Es preferible aplicar varias capas delgadas de pintura en lugar de una capa gruesa para evitar goteos y lograr un acabado más suave.

Recomendaciones de mantenimiento

Limpieza inmediata después de su uso: Después de cada uso, limpie la pistola a fondo con un solvente adecuado para evitar que la pintura se seque y obstruya los componentes internos.

Revisión periódica de componentes: Inspeccione regularmente las juntas y sellos de la pistola para asegurarse de que no haya fugas y reemplace las piezas desgastadas según sea necesario.

Lubricación de partes móviles: Aplique lubricante a las partes móviles de la pistola de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para mantener un funcionamiento suave y prolongar la vida útil de la herramienta.

Características

Paso 1.5mm



Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00
Presentación	Caja serigrafiada