





PISTOLA PINTAR CEVIK PRO BAJA PRESION S77 BT-S77PRONA

Referencia: BT-S77PRONA2.5M

EAN-13: 2030019000522 Marca: CEVIK PRO

- Durabilidad: La pistola S 77 está construida con materiales de alta resistencia, especialmente diseñados para soportar el desgaste y la abrasión, lo que garantiza una larga vida útil incluso bajo condiciones de uso intensivas.
- Precisión: Gracias a su aguja y boquilla bruñidas en caliente, la pulverización es uniforme y precisa, lo que resulta en un acabado impecable y profesional en cada aplicación.
- Reducción de Costos: La alta durabilidad de esta pistola reduce la necesidad de reemplazos frecuentes, ahorrando costos a largo plazo.
- Mejor Calidad de Trabajo: La precisión en la pulverización mejora la calidad del trabajo final, permitiendo a los usuarios ofrecer resultados de alta calidad que satisfacen a sus clientes.

Descripción general

La pistola de pulverización a baja presión S 77 ultrarresistente SPRAYMAN es una herramienta de alta calidad diseñada para aplicaciones de pintura exigentes.

Fabricada con materiales duraderos, esta pistola cuenta con una aguja y boquilla bruñidas en caliente, lo que le permite manejar productos abrasivos sin comprometer su rendimiento.

La entrada de producto M3/8" asegura una conexión sólida y segura, facilitando el flujo constante de pintura o revestimiento durante su uso.

Su diseño ergonómico y ligero reduce la fatiga del usuario, permitiendo una mayor precisión y control en cada aplicación.

Esta pistola es ideal para trabajos de pintura en automóviles, muebles, y otros proyectos que requieran un acabado profesional.

Recomendaciones de Uso

Asegúrese de conectar correctamente la entrada de producto M3 / 8" para evitar fugas o interrupciones en el flujo de pintura.

Ajuste la presión de aire de acuerdo con las especificaciones del material que se va a pulverizar para obtener los mejores resultados.

Utilice siempre equipo de protección personal, como mascarillas y guantes, para evitar la inhalación de vapores y el contacto directo con productos químicos.

Realice pruebas de pulverización en superficies de prueba antes de aplicar en el área principal para asegurar la configuración correcta de la pistola.

Mantenga la pistola en un ángulo constante y a una distancia adecuada de la superficie para asegurar una aplicación uniforme y sin goteos.

Recomendaciones de Mantenimiento

Limpieza Regular: Después de cada uso, limpie la pistola a fondo para evitar la acumulación de residuos de pintura que puedan obstruir la boquilla y la aguja.

Lubricación: Aplique lubricante en las partes móviles de la pistola regularmente para asegurar un funcionamiento suave y sin problemas.

Inspección Periódica: Revise periódicamente todas las partes de la pistola, incluyendo la boquilla y la aguja, para detectar signos de desgaste y reemplazarlas si es necesario.



Características

Tipo de producto	Accesorio neumática
Entrada de aire (en ")	3/8"
Consumo (en I/min)	400-460

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	21,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50
Presentación	Caja serigrafiada