



MEZCLADORA CEVIK PRO 1200W CE-M1202PRO

Referencia: CE-M1202PRO
EAN-13: 8430019054367
Marca: CEVIK PRO

- Sistema de dos velocidades que se adapta a diferentes materiales, lo que permite una mezcla más precisa y adaptada a las necesidades específicas del usuario.
- La varilla universal M14 es compatible con una amplia gama de varillas de diferentes medidas, lo que aumenta la versatilidad del equipo para diferentes aplicaciones.
- El diseño ligero y manejable hace que sea fácil de operar, reduciendo la fatiga durante trabajos prolongados.
- El doble aislamiento y el revestimiento antruido proporcionan una mayor seguridad y durabilidad al equipo, asegurando un largo tiempo de servicio bajo condiciones exigentes.

Descripción general

La mezcladora de 1200W es un equipo robusto y eficiente, ideal para profesionales que necesitan mezclar medianos a pequeños volúmenes de materiales como pintura, adhesivos y cementos.

Este modelo se destaca por su motor de 1200 watts de potencia con regulación electrónica, que permite ajustar la velocidad de acuerdo con el tipo de material a mezclar, garantizando una mezcla homogénea y eficiente.

Cuenta con un sistema de arranque suave y progresivo que minimiza las salpicaduras al iniciar la mezcla, lo que ayuda a mantener un ambiente de trabajo limpio y seguro.

Recomendaciones de uso:

Verificar siempre que la varilla esté correctamente asegurada antes de iniciar la mezcla.

Utilizar la velocidad adecuada según el material para obtener mejores resultados.

No sobrecargar el equipo; respetar los volúmenes de mezcla recomendados.

Limpiar la varilla y el cuerpo de la mezcladora después de cada uso para evitar la acumulación de material.

Leer el manual de usuario para familiarizarse con las funciones específicas y consejos de seguridad.

Recomendaciones de mantenimiento:

Inspeccionar periódicamente el cable y la clavija de alimentación en busca de desgaste o daños.

Lubricar las partes móviles regularmente para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del equipo.

Almacenar la mezcladora en un lugar seco y limpio para prevenir la corrosión y acumulación de suciedad.

Características

Tipo de mezclador	Mezclador de pintura
Potencia absorbida (en W)	1200
Velocidad mínima / máxima (en rpm)	180-400/300-700
Conexión varilla	M14
Medida varilla (en mm)	120
Largo varilla (en mm)	600
Volumen de mezcla max. (lt.)	40

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Caja serigrafiada

Enlaces

pdf [CE-M1202PRO_DESP.pdf](#)

Accesorios



VARILLA BATIR CEVIK PRO 600X120
CE-H3A



8 430019 009404 >



VARILLA BATIR CEVIK PRO 600X120
CE-H2A



8 430019 009381 >



VARILLA BATIR CEVIK PRO 600X140
CE-H2B



8 430019 009398 >



VARILLA BATIR CEVIK PRO 600X140
CE-H3B



8 430019 009411 >