



FILTRO INDUSTRIAL FP54 G3/8" FIAC 900L/MIN CA-8102855203

Referencia: CA-8102855203

EAN-13: Marca: FIAC

- 900l/min
- Cfm 31.77
- Clase de calidad del aire en la salida → Partículas 4/ Aceite 3
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones húmedas \rightarrow Bar \rightarrow 0.08
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones secas ightarrow Bar ightarrow0.05

Descripción general

Filtro separador y coalescente.

El aire resultante contiene máx. 1 mg de partículas de aceite/metro cúbico.

La larga duración de uso del cartucho de filtro - más de 3000 horas de funcionamiento.

Ofrece una buena resistencia a las altas temperaturas y a la acción abrasiva de las impurezas mecánicas.

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensados

Aplicaciones: arenado, industria mecánica, grandes herramientas neumáticas (eliminación gruesa de partículas de agua/aceite), pintura simple.

Cumple los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1): polvos clase 4, aceite clase 3. Probado según ISO12500-1 e ISO 8573-1 2010.

Características

Tipo de producto	Accesorio de Compresor de Tornillo	
Para cartucho	FP54	
Para cartucho (Ref)	CA-2258293504	
Grado de Filtración (mg/m3)	1	
Litros/minuto	900	
Color del Filtro	Verde	
Rosca de entrada y salida (")	3/8	
Rosca inferior del filtro (")	1/4	

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza	
Cantidad de contenido	1.00	
Presentación	Blíster	