



FILTRO INDUSTRIAL FP212 G3/4" 3.540L/ MIN FIAC CA-8102855208

Referencia: CA-8102855208

EAN-13: Marca: FIAC

- Caudal 3.540l/min
- Cfm 124.96

Descripción general

Filtro separador y coalescente.

El aire resultante contiene máx. 1 mg de partículas de aceite/metro cúbico.

La larga duración de uso del cartucho de filtro - más de 3000 horas de funcionamiento.

Ofrece una buena resistencia a las altas temperaturas y a la acción abrasiva de las impurezas mecánicas.

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensados

Aplicaciones: arenado, industria mecánica, grandes herramientas neumáticas (eliminación gruesa de partículas de agua/aceite), pintura simple.

Cumple los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1): polvos clase 4, aceite clase 3. Probado según ISO12500-1 e ISO 8573-1 2010.

Características

Tipo de producto	Accesorio de Compresor de Tornillo	
Para cartucho	FP212	
Para cartucho (Ref)	CA-2258293509	
Grado de Filtración (mg/m3)	1	
Litros/minuto	3540	
Color del Filtro	Verde	
Rosca de entrada y salida (")	3/4	
Rosca inferior del filtro (")	3/4	

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza	
Cantidad de contenido	1.00	
Presentación	Blíster	