



PUNTA CONTACTO CEVIK PRO 1,2MM ALUMINIO AX15 5 UNIDADES CP-PUNTA1,2AL15

Referencia: CP-PUNTA1,2AL15 EAN-13: 8430019057917 Marca: CEVIK PRO

- Alta precisión: Las puntas de contacto de 1,2 mm están diseñadas para proporcionar una conexión precisa y constante, lo que resulta en soldaduras de alta calidad y uniformes.
- Durabilidad: Fabricadas con materiales de alta calidad, estas puntas de contacto ofrecen una excelente resistencia al desgaste, asegurando una larga vida útil incluso bajo condiciones de uso intensivo.
- Soldaduras de alta calidad: Gracias a su diseño preciso y materiales duraderos, los usuarios pueden lograr soldaduras limpias y uniformes, mejorando la calidad general de sus proyectos.
- Ahorro de tiempo y recursos: La durabilidad de las puntas de contacto reduce la frecuencia de reemplazo, lo que significa menos interrupciones en el trabajo y una mayor eficiencia en los proyectos de soldadura.

Descripción general

La Punta de contacto 1,2mm aluminio AX15 5 unidades es un juego de puntas de contacto de alta calidad, específicamente diseñadas para la soldadura de hilo de aluminio.

Estas puntas de contacto son esenciales para garantizar una conexión eficiente y duradera durante el proceso de soldadura, permitiendo un flujo de corriente constante y uniforme.

Fabricadas con materiales de alta calidad, estas puntas de contacto están diseñadas para soportar las exigencias de la soldadura de aluminio, ofreciendo una excelente resistencia al desgaste y una larga vida útil.

Cada paquete incluye cinco unidades de puntas de contacto con un diámetro de 1,2 mm, lo que las hace ideales para trabajos precisos y detallados.

AX15 garantiza que estos productos cumplen con los estándares más altos de la industria, proporcionando a los usuarios una herramienta confiable y duradera para sus proyectos de soldadura.

Juego de puntas de contacto para aluminio para soldadura de hilo, 5 unidades 1,0mm

- * Calidad
- * 5 uds
- * AX15

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que las puntas de contacto estén correctamente instaladas en la antorcha de soldadura antes de comenzar cualquier trabajo.

Utilice siempre puntas de contacto compatibles con el diámetro del hilo de soldadura que está utilizando. Mantenga las puntas de contacto limpias y libres de residuos para asegurar una conexión eléctrica óptima.

Cambie las puntas de contacto regularmente para evitar problemas de conexión y garantizar una soldadura uniforme. Almacene las puntas de contacto en un lugar seco y protegido para evitar la oxidación y otros daños.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Después de cada uso, limpie las puntas de contacto para eliminar cualquier residuo de soldadura que pueda haberse acumulado.

Inspección frecuente: Revise las puntas de contacto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

Reemplace las puntas dañadas de inmediato para mantener la calidad de la soldadura.

Almacenamiento adecuado: Guarde las puntas de contacto en un lugar seco y seguro, protegidas de la humedad y el polvo, para evitar la oxidación y prolongar su vida útil.





Características

Tipo de producto	Accesorio soldadura
Ø Hilo (en mm)	1.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Presentación	Retractil